



Préparation de votre enfant, la sédation par voie orale ou IV visite

Nous avons recommandé la sédation pour la sécurité de votre enfant et de confort au cours de dentaires. La sédation peut contribuer à accroître la coopération et de réduire l'anxiété et / ou de l'inconfort associés aux soins dentaires. Divers médicaments peuvent être utilisés pour endormir un enfant.

Si votre enfant est en cours par voie orale (modéré) la sédation, les médicaments seront choisis en fonction de votre enfant, la santé globale, le niveau d'anxiété et de soins dentaires des recommandations de traitement. Une fois que les médicaments ont été administrés, il peut prendre jusqu'à une heure avant que votre enfant montre des signes de sédation et est prêt pour les soins dentaires. Certains enfants ne peuvent, mais une expérience de relaxation réaction, tels que l'agitation ou de pleurer. Ce sont également des communes les réponses aux médicaments et de peut nous empêcher de remplir le dentaire procédures. La plupart des enfants deviennent détendue et / ou de la somnolence et de peut dans une dérivesommeil léger à partir de laquelle ils peuvent être suscité facilement.

Si votre enfant est en IV (profondeur) la sédation, l'anesthésiste sera administrer les médicaments.

Contrairement à l'anesthésie générale, la sédation n'est pas destiné à faire d'un patient inconsciente ou ne répond pas. En tout cas, notre personnel de respecter votre enfant réponse aux médicaments et de fournir l'assistance nécessaire.

Vous en tant que parent, jouer un rôle clé dans votre enfant des soins dentaires. Les enfants sont souvent perçoivent un parent de l'anxiété, ce qui les rend plus craintive. Ils sont tolérants des procédures lorsque leurs parents à comprendre ce à quoi s'attendre et se préparer pour l'expérience. Si vous avez des questions au sujet de la sédation processus, s'il vous plaît demander. Comme vous le plus confiance, afin que votre enfant.

Pour la sécurité de votre enfant, vous devez suivre les préopératoire instructions:

Préopératoire des Instructions pour la Sédation par voie Orale et IV Sedation

1. Ne pas dire quelque chose qui va effrayer votre enfant tels que "Le dentiste va vous donner un coup de feu". Nous allons leur dire tout ce qui va se produire, mais d'utiliser la langue le mieux adapté à l'âge de votre enfant et de la compréhension.
2. Arrivée à notre bureau au rendez-vous du temps.
3. Nous vous recommandons d'apporter avec vous un autre adulte à la sédation rendez-vous. Nous pensons qu'il est très important pour vous de prendre soin de votre enfant quand il / elle est dans le siège auto.



4. S'il vous plaît n'hésitez pas à laisser votre enfant apporter une couverture ou un favori à un animal en peluche la nomination si elle est fortement attaché à lui.
5. Habillez votre enfant de vêtements confortables. Nous serons attachés à des moniteurs son bras. Librement montage des vêtements est préférable pour cette raison.
6. Si la santé de votre enfant change, comme le fait d'être diagnostiqué avec une condition, problème ou une maladie dans une semaine de la sédation rendez-vous, s'il vous plaît appelez le bureau. Aussi appelons-nous immédiatement si votre enfant a eu une blessure à sa tête causant la perte de conscience, de vomissements ou vertiges.
7. S'il vous plaît laissez-nous savoir le jour de la sédation si votre enfant a pris des cours de la médicaments avec les dernières 24 heures. Ceci est très important pour nous et pour vous la sécurité de l'enfant.
- 8. IMPORTANT! NE PAS donner à votre enfant de la nourriture 6 heures avant son rendez-vous.**
- 9. Liquides clairs comme l'eau, le jus de pomme, des glaces et du thé mai être 2 heures avant de donner ses rendez-vous.**
- 10. Sédation orale patients uniquement:** Vous recevrez une prescription pour la sédatif agents de la sédation chez votre enfant Ne pas administrer aux **VOTRE ENFANT, NOUS ADMINISTER LES AGENTS DE L'OFFICE**
11. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous appeler au: 973-391-1000

Au cours de la sédation par voie orale de nomination

1. Si un sédatif administré à des agents sont à votre enfant avant qu'il / elle est pris pour la salle de traitement, nous vous demandons de regarder de près votre enfant car il / elle mai devenir somnolent, étourdi, instable, manque de coordination ou irritable.
2. Vous devrez rester à côté de votre enfant pour éviter les blessures qui se produisent mai d'achoppement / baisse. Gardez votre calme, mais l'enfant distrait de la environnement familier est souvent utile.
- 3. Vous ne serez pas autorisé** à rester dans la salle de traitement tout au long de traitement.
4. Vous ou un autre parent doit rester au bureau tout au long de la sédation rendez-vous. Vous mai pas quitter le bureau pour une raison quelconque.
5. Le médecin et le personnel de l'évaluation de votre état de santé de l'enfant avant qu'il / elle est congé de l'hôpital. Les enfants à se remettre des effets des sédatifs à différents taux alors soyez prêt à rester au bureau jusqu'à ce que le médecin a determine votre enfant est stable et les effets sont minimes.



6. À la décharge de votre enfant doit être souple, mais mai être somnolent, ou pleurer chichiteux.

Au cours de la sédation IV nomination

1. **Vous ne serez pas autorisé** à rester dans la salle de traitement au cours de administration de médicaments, ni pendant la durée du traitement.
2. L'anesthésiste d'administrer les médicaments et votre enfant deviendra sédation peu de temps après.
3. Vous ou un autre parent doit rester au bureau tout au long de la sédation rendez-vous. Vous mai pas quitter le bureau pour une raison quelconque.
4. Le médecin et le personnel de l'évaluation de votre état de santé de l'enfant avant qu'il / elle est congé de l'hôpital. Les enfants à se remettre des effets des sédatifs à différents taux alors soyez prêt à rester au bureau jusqu'à ce que le médecin a determine votre enfant est stable et les effets sont minimes.
5. À la décharge de votre enfant doit être souple, mais mai être somnolent, ou pleurer chichiteux.